「神愛聖人」

じんあいせいじん

ユーザーズマニュアル

<動作環境>

このゲームは以下の環境で動作します。

●パソコン本体
　ＰＣ－９８０１ＶＭ２１／ＶＸ／ＲＸ／ＲＡ／ＲＳ
　ＰＣ－９８０１ＵＶ／ＵＸ／ＣＶ／ＥＸ／ＥＳ
　（ＥＧＣ登載機種のみ動作します）
　※ＰＣ－９８０１／Ｅ／Ｆ／Ｍ／Ｕでは動作しません。

●必要メモリ
　パソコン本体には６４０ＫＢ以上のＲＡＭが必要です。

●ディスプレイ
　アナログＲＧＢ高解像度（６４０×４００ドット）の
　カラーディスプレイをお使いください。

<ゲームの概要>

エイズ体験シミュレーションソフト　”神愛聖人”

ヤッホー！今日から１週間、彼女は慰安旅行で留守になる。
彼女のことは大好きだけど、やっぱり男はたまには羽を伸ばしたいもんなんだ。昨日貰ったばかりの給料を握り締め、いざ、ネオンきらめくセクシャルストリートへ・・・。ゲームはその後の彼の奔放な性衝動に従って進んでいく。数日後に彼を襲う些細な身体の変調。さらに慰安旅行を終えて、彼の元に戻ってきた彼女とのセックスライフ・・。
あなたは、このような行動を他人事だと思ってはいませんか？
このゲームではやがて、「もしかして・・・」と思い悩んだ彼が思い切って病院へ検査を受けに行くという展開へ。と、同時にゲーマーにもエイズ検査の内容や受診方法を詳しく紹介するというように、ゲームの過程でエイズに関する正しい知識や情報を提供してくれるのがポイント。
ごく普通の男性の赤裸々な（そしてちょっとｈな）生活をモチーフにもはやきれいごとでは済まされないエイズ対策に大きな波紋を呼び起こすために敢えて投じられた一石。それが初のエイズ体験ロール・プレイング・ゲーム「神愛聖人」なのです。

＜ゲームの起動方法＞

本ゲームはハードディスクにインストールして使用できます。
インストール方法は、システム１ディスクをＢドライブにセットし、
INSTH コマンドでインストールを開始しますので、
メッセージに従ってインストール作業を行って下さい。

フロッピーディスクで使用する場合、
ＭＳ－ＤＯＳ（Ver 3.1 以上）のシステムフロッピーを作成し、
Ｂドライブにセットして A:INSTF コマンドで、
本ゲーム用のシステムフロッピーを作成します。
あとは、メッセージに従ってゲームを進行します。

＜ゲームの操作方法＞

このゲームは、矢印キーと２～３のキーのみの、
簡単な操作で遊べます。
コマンドを選択しながら、物語を進めてください。

ゲームを途中でやめる時は、データのセーブをしますと、
ロードコマンドでいつでも途中からゲームの再開できます。

＜各コマンドの説明＞

- 終了　　　－－－　ゲームを終了しＭＳ－ＤＯＳへ戻る
- セーブ　　－－－　ゲームの進行状態を記憶する
- ロード　　－－－　ゲームの進行状態をよみがえらす
- 最初から　－－－　ゲームを一番最初に始める時に行う
- 話す　　　－－－　誰かと話す
- 見る　　　－－－　何かを見る
- 調べる　　－－－　何かを調べる
- 買う　　　－－－　何かを買う
- 移動する　－－－　どこかへ移動する
- 拾う　　　－－－　何かを拾う

その他．．．色々なコマンドで楽しんで下さい。

＜登場人物の紹介＞

男性ーーー　それは、あなた自身です。
自分の名前を入力して遊びましょう。

彼女ーーー　あなたのゲーム中の恋人です。

名前は、””、年齢２１才、誕生日は３月５日
血液型はＡＢ型で、
スリーサイズは、８２・５８・８７。

今は普通のＯＬで仕事をしてるけど、
慰安旅行に行ってしまうのです。

街の女の子ーーー　たくさんいるけど、あなたのお金と運しだいで、
出会える人と、会えない人が決ってしまう。

エイズは恐いけど、がんばって遊びましょう。

［エイズ家庭の医学］

エイズウイルスは白血球にはいり込み、人間の体をむしばんでしまう。つまり、「白血球のあるところエイズウイルスあり」なのだ。
具体的にいえば、感染者の血液、精液、唾液、尿、汗、など体液の中にある。そして、直腸、口腔、子宮、血管などの粘膜や皮膚のすり傷を通して体内に侵入してくる。いずれも感染しやすい箇所ばかりだ。

〈感染する状態〉

体液に含まれ、どこからでも侵入してくる。
体液＝血液、精液、唾液、尿、汗、涙など。
侵入箇所＝直腸、口腔、子宮、その他の粘膜、血管、皮膚のすり傷等。

〈感染ルート〉

1：第二の性器アナルのセックスは最も危険。
アナルセックスでは外傷ができやすく、そこに精液が流れ込みエイズウイルスが血液に直接はいり込むためだ。直腸の粘膜は大変薄くて、すぐに切れるし、血管が多くて精液を吸収しやすい。もともと精液には免疫機能を低下させる力がある。

2：オーラルセックスは非常に危険。
エイズに感染している女性が男性自身を口にくわえると、唾液中のエイズウイルスが粘膜をとうして感染する。傷があったり、傷ができた場合は、さらに危険。逆に、エイズは感染している男性の精液を女性が飲んだ場合も非常に危険。精液は血液に次いでエイズウイルスの濃度が非常に高い。

3：コールガールとのセックスは非常に危険。
女性エイズ患者の多くはコールガールである。男女間でセックスを１００回して１回、つまり感染確率は約１％だといわれている。
とはいうもののコールガールは不特定多数の男性と接触しているから免疫も弱く感染の確率は高い。マイアミ（アメリカ）のコールガールの約４０％がエイズに感染していた。

4：エイズに感染している生理中の女性とのセックスは危険性が高い。
逆に、生理中の女性が、エイズにかかっている男性とセックスした場合も感染することがある。

5：母親から胎児への感染は非常に危険。
感染者である母親の胎盤から胎児に感染することは非常に多い（垂直感染）。また母乳から乳児に感染することもあり、子供に口移しで食べ物を与えるのも危険である。子供は免疫抵抗が弱く感染しやすい。

6：感染している男性とのセックスは一番危険である。
大量の精液のなかには、大量のエイズウイルスが含まれている。特にその男性との数多いセックスが危ない。波状攻撃されると、体の抵抗力が徐々に落ちて、最後には感染してしまう。

7：輸血からの感染は危険である。
日本では１９８６年１１月から、輸血の時点で検査は行われているが海外において、設備の整っていない場所での輸血は大量にエイズウイルスがはいり込む可能性があるので、危険である。

〈注意したいルート〉

1：ディープキスは要注意
唾液を交換するようなキス、舌をからめるディープキスは要注意である。また、エイズウイルスをもっている男性の唇に傷があるとき女性の口に血液が入ると危ない。ウイルスの濃度は血液が一番濃いからだ。エイズウイルスをもつ女性のほうに傷がある場合も同様である。

2：女性の腟からの分泌物を男性が飲んだ場合も要注意。
分泌物には白血球が含まれており、腟からの分泌物にはほとんど確実にエイズウイルスが入っている。しかし、精液よりは量が少ないので、男性から女性へ感染するほどではない。

3：出血による感染も要注意。
血液は最も濃度の高い体液で、学校や職場などで、鼻血やけがによる出血の処理には気を付けること。出血した人がエイズウイルス感染者なら感染の可能性がある。

4：注射針などからの感染も要注意。
注射器なども血管に直接触れるものだけに要注意である。また、耳たぶにピアスの穴をあけようとして、針からの感染もある。ほかにハリ治療の針などにも注意をすることだ。

5：臓器移植や人工授精による感染も要注意。
エイズに感染している人の臓器や精子を使えば感染する。

〈これは大丈夫〉

1：触っただけなら大丈夫。
セックス以外の通常の接触では感染の心配はほとんどない。握手、トイレ、感染者の洋服などは心配ない。体外にでたエイズウイルスは長く生きられない。空気中での生存日数は「1日」といわれている。

2：エイズ感染者の血を吸った蚊が、別の人の血を吸っても感染しない。蚊は血を吸っても、出しはしないからだ。つまり、エイズウイルスは動物や虫を媒介にしてうつることはない。

3：ビールの回し飲みも大丈夫。
感染者のグラスの酒をすったことぐらいでうつることはない。唾液が危険なので、口のなかに傷があるときは避けたほうがよい。

4：汗からの感染は大丈夫。
セックスに汗はつきものだが、現在のところ汗からはエイズウイルスは発見されていない。汗には白血球がほとんど含まれていないしウイルスが存在しても汗の塩分がその働きを弱めるとされている。

この度は当社製品をお買い上げ頂きまして誠に有難うございます。
よりよい製品を作るために皆様がたのご意見をお聞かせ下さい。

アフターサポート申し込み用紙

<table>
<tr><td>ご住所</td><td colspan="2">〒

TEL　(　　)</td></tr>
<tr><td>お名前</td><td colspan="2">
- - - - - - - - - -
</td></tr>
<tr><td colspan="2">ｹﾞｰﾑ名　神　愛　聖　人</td><td rowspan="2">症状</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">お使いの機種

形式　　ﾒﾃﾞｨｱ

・NEC
PC9801　(　　)(　　)

・EPSON
PC286　(　　)(　　)
PC386　(　　)(　　)

・その他，詳しくご記入下さい
＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿</td></tr>
<tr><td>周辺機器と使用環境</td></tr>
<tr><td>内容
1.DISK破損、修理希望
2.起動不能、交換希望
3.その他(　　　)</td></tr>
</table>

<アフターサポート>

お買い上げいただいたソフトが、動作しない等の問題がおこりましたら、
まず本説明書、<ご注意>を確認して下さい。

それでも動作しない時は、誠に申し訳有りませんが、お手持ちの
ゲームディスクの動作不良が考えられます。
製品の制作、発送には万全を期しておりますが、運送時の事故等、
やむを得ない状況で、一部不良の品が出回ることがございます。
万一、そのような品をご購入されてしまった場合、お手数ですが、
”アフターサポート申し込み用紙”に詳しい症状と、
お使いになられている詳しい機種
（例：ＰＣ９８０１ＲＸ／５インチ２ＨＤ）、環境をご記入のうえ、
ディスクと一緒にパッケージ・付属品ごと当社ユーザーサポート係まで
お送り下さい。
（異常箇所を早急に発見する為にも、症状はなるべく詳しくお書き下さい。
　また万が一の事故を想定し、簡易書留のご利用をお勧めします。）
至急調査の上、明らかに当社製品に原因があると認められた場合、
当社の責において修理・交換致します。

○但し、以下の場合は交換の対象外となりますので、ご承知下さい。○

- サポート用紙が同封されていない場合
- フロッピーディスクが当社の提供したものと異なる場合
- 当社のテストプレイで異常がなかった場合
- 明らかに不正と認められる改造、またはコピー防止解除の試み等が
  施されている場合

◎当社の製品にはコピー防止処理が施されています。
無理にコピーをとろうとしたり、改造を試みますと内容が破壊される
可能性が大きいのでご注意下さい。

◎ディスクのお取扱には十分ご注意下さい。
５インチ版は、エンベロープの裏に書かれている注意事項を
必ずお読み下さい。万一、お客様の不注意により、
破損等なさった場合には有償にて交換致します。
（￥2,000の郵便為替（返送用送料込み）を同封してください。）

販売元　**株式会社メディック**
〒564 大阪府吹田市寿町1-4-20 TEL.06-317-3656 FAX06-317-3665

開発元　**日本ソフト株式会社**
〒556 大阪市浪速区難波中3-13-8 TEL.06-645-7671 FAX06-645-7670